



PDF interattivo • *Interactive PDF*

Clicca sul tipo di occultamento desiderato. Fare clic su sul logo vi porterà al contenuto.

Click on the roof type you want. Click on the logo to go to the content page.

it|en 04/24

Componenti e ricambi *Components and Spare Parts*

CS-SLIMLINER I
CS-MULTILINER

CS-FLATLINER I
CS-FLATLINER II

MEGALINER
CS-SLIMLINER II

TAILWING





Tutti i dati tecnici e le informazioni non sono vincolanti e non è possibile ricavarne alcun diritto legale. Il fornitore del veicolo è sempre obbligato a controllare se i prodotti mostrati soddisfano i requisiti dell'utente. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento nell'interesse del progresso tecnico. Con la pubblicazione di questo catalogo, tutte le pubblicazioni precedenti sui prodotti mostrati diventano non valide. L'equipaggiamento può differire in parte dalla serie, le deviazioni di colore sono riservate.

Tutti i diritti riservati da European Trailer Systems GmbH, anche per le richieste di diritti di proprietà industriale.

All technical details and information is non-binding and cannot be used as a basis for legal claims. The vehicle fitter is obliged to determine whether the products presented meet the requirements of the user. We reserve the right at all times to carry out modifications in the interests of technical progress. Upon the issue of this catalogue all previous publications on the products displayed are no longer valid. Some equipment and colours may deviate from standard.

All rights are held by European Trailer Systems GmbH, including patent applications.

Tutti i poteri di disposizione, come i diritti di copia e trasferimento a:
All powers of disposal, such as copying and dissemination rights are held by:

European Trailer Systems GmbH

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany

Phone: +49 (0) 2841 6070 700

E-mail: marketing@EdschaTS.com

www.EdschaTS.com



Componenti e ricambi *Components and Spare Parts*

it|en 04/24

Contenuto • Content


CS-SLIMLINER I	4
CS-MULTILINER	23
CS-FLATLINER I	43
CS-FLATLINER II	56
MEGALINER	65
CS-SLIMLINER II	76
TAILWING	88

PDF interattivo • Interactive PDF

Clicca sul tipo di occultamento desiderato. Fare clic su sul logo vi porterà al contenuto.


Click on the roof type you want. Click on the logo to go to the content page.

Panoramica · Overview




Profili · Profiles


Profil SLIMLINER Small
Profile SLIMLINER Small




Profil SLIMLINER Medium
Profile SLIMLINER Medium



Profil SLIMLINER Large
Profile SLIMLINER Large



Componenti totali • Total components




SESAM: 194258700

Compasso ad incastro modello 2 L = 700 mm; 0,214 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,214 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | 1000




SESAM: 192422300

Traversina del tetto fissa imbullonata- BG 2550 mm; 4,428 kg

Fix roof bow screwed – BG 2550 mm; 4,428 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 180412185

Tubo acciaio 30 x 30 x 1,5 L = 2185 foro = 2060; 3,9 kg

Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,9 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 120410001

Cuscinetto M6 plastica, Slim B; 0,022 kg

Synthetic roller M6; 0,022 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -


Componenti totali • Total components



SESAM: 8717

Bullone Tensilock M6x16 10.9 elv; 0,006 kg
Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 500 | -



SESAM: 190410001

Gancio di sicurezza carrello Slimliner; 0,04 kg
Hook for bracket; 0,04 kg


Pezzo • Pieces: 1 | - | -



SESAM: 210422550

Carro posteriore Slimliner modello N SB:2550; 25 kg
Endcarriage Slimliner Type N SB:2550; 25 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 10 | -




SESAM: 151250001

Bullone singolo 6,4 x 23 x 7 boccola a morKitto 2,0 - 9,5 acciaio zinco;
0,01 kg
Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -

Componenti totali · Total components




SESAM: 8790

Fune metallica di trazione d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 205428804

Carrello finale a sinistra Slim, non montato; 3,508 kg

Enbracket left, unass.; 3,508 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205428805

Carrello finale Sliml. a destra non montato; 3,508 kg

Endbracket type N, right, unass; 3,508 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 211410001

Molla di serratura Slim L = 121; 0,089 kg

Locking pin Slimliner L=121; 0,089 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 130410001

Molla a compressione d15x2 L40; 0,018 kg

Spring d15x2 L=40mm; 0,018 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4038072780

Kit di riparazione rotella con filettatura interna M6; 0,028 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,028 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 8738001

Nastrino di trazione PP con logo SESAM; 0,022 kg

Pull-eye with rope; 0,022 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205410000

Cerniere pieghevoli Slimliner assemblate; 0,884 kg

Hinge ass.; 0,884 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 160254102

Boccola interna d12xd8,4 L = 55 mm plastica; 0,01 kg

Bush d12xd8.4x55mm; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 160254101

Boccola interna d12xd8,4 L = 65 mm plastica; 0,01 kg

Adapter sleeve Ø12xØ8.4x65mm; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4000075099

Molla pneumatica 700 N; 0,144 kg

Gas spring 700 N; 0,144 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 160254104


Boccola interna d12xd8,4 L = 8 mm plastica; 0,01 kg

Bush d12xd8.4x8mm; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components

SESAM: 160254105




Boccola interna d12xd8,4 L = 13 mm plastica; 0,01 kg

Bush d12xd8.4x13mm; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

SESAM: 205418806




Braccio della cerniera Slimliner non assemblato; 0,725 kg

Hinge SLIMLINER unass.; 0,725 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

SESAM: 224422560




Barra di chiusura posteriore SB:2550 pedaggio, Volumen, Large, Medium; 17,6 kg

Box beam Slimliner H=130mm, folded, unass SB:2550mm; 17,6 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

SESAM: 224410102




Blocco di centratura Slimliner; 0,311 kg

Guidingsblock, steel; 0,311 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 140250054

Vite M8x25 con ISR zinco Kw 10,9; 0,01 kg

Roundheadbolt M8x25 ISO7380; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4038061360

Fune metallica 6720 mm (forcella / forcella) a 4 funi lato anteriore carrello scorrevole in acciaio; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 235415000

Kit con accessori; 1,158 kg

Accessory Kit; 1,158 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235415100

Kit con accessori fissaggio Barra di chiusura posteriore Slimliner; 0,081 kg

Fixation materials box beam Slimliner; 0,081 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 235415200

Kit con accessori fissaggio contenitore della fune; 0,152 kg

Fixation materials rope clamp plate; 0,152 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235415400

Kit di cavi per il fissaggio alla paratia; 0,25 kg

Cable kit for attachment to the front head; 0,25 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235250006

Kit di montaggio telone del tetto; 0,224 kg

Fixation materials roof canopy; 0,224 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 10 | -




SESAM: 235415300

Kit con piastre d'appoggio; 0,022 kg

Kit surface-mounted plates; 0,022 kg


Pezzo • Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components**SESAM: 235416300**

Kit di bloccaggio in acciaio; 0,33 kg

Locking kit steel; 0,33 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235415900**

Kit di bloccaggio lato anteriore; 0,109 kg

Locking kit front; 0,109 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 250410100**

Kit staffa piantone; 0,3 kg

Kit Pillar bracket; 0,3 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 243250500**

Guaina laterale in PVC nero 9 m; 6 kg

Rubber pelmet black 9m; 6 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 20 | -

Componenti totali • Total components



SESAM: 243250501

Guaina laterale in PVC nero 14 m; 9,4 kg

Rubber pelmet black 14m; 9,4 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 20 | -




SESAM: 243250502

Guaina laterale in PVC nero 28 m; 12 kg

Rubber pelmet black 28m; 12 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220411100

Kit di montaggio Large lato anteriore; 5 kg

Mountingkit large front; 5 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220411120

Profilo di fissaggio Large 3xM10; 0,254 kg

Clamping profil 3xM10; 0,254 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 140250025

Vite M10x40; 0,036 kg

Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 140250033

Vite a testa tonda ISO7380 - M10x20 - 10.9; 0,016 kg

Roundheadbolt, M10x20; 0,016 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 220411200

Kit di montaggio Slimliner Large, lato posteriore; 4,52 kg

Mounting kit Large rear; 4,52 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4038037460

Piombatura ad alta sicurezza TIR; 0,009 kg

High secure plumb TIR; 0,009 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 50 | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 220412110

Piastra di montaggio; 0,642 kg

Mounting plate; 0,642 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 140250051

Bullone M10x35 Tensilock; 0,01 kg

Bolt M10x30 Tensilock; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220414100

Kit di montaggio Slimliner Small; 3,8 kg

Mounting slimliner small kit front and back; 3,8 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 180412185

Tubo acciaio 30 x 30 x 1,5 L = 2185 foro = 2060; 3,9 kg

Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,9 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 140250014

Vite M8x40 DIN931 Kw 8,8 zinco; 0,018 kg

Bolt M8x40 DIN 931; 0,018 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 500420000

Kit di montaggio funi XL; 4,24 kg

Mounting kit, code XL; 4,24 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 500421000

Tessuto protettivo per collegamento XL Barra di chiusura posteriore; 0,11 kg

Tearprotection; 0,11 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 192425255

Traversina del tetto TIR modello P/N, SB2550mm; 4,3 kg

Roofstick TIR-pin mounted; 4,3 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components



SESAM: 191428800

Carrello scorrevole Slim TIR modello N, montato; 0,73 kg

Assembled Bracket, TIR-pin mounted; 0,73 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 210425255

Carro posteriore TIR modello N SB:2550; 12,9 kg

Moving part, TIR-pin mounted; 12,9 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235415005

Kit con accessori TIR; 0,7 kg

Accessory kit TIR; 0,7 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235425000

Kit di accessori TIR fissaggio del telone; 2 kg

Kit canopy fixation TIR; 2 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components**SESAM: 38035920**

Rondella di fissaggio del telone DB* TIR; 0,02 kg

Shell d40mm canopy fixation TIR; 0,02 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4038037460**

Fune del telone (rosso) TIR 34,4 m; 0,06 kg

Rope for tarpaulin (red) TIR 34,4m; 0,06 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4000075099**

Molla pneumatica 700 N; 0,144 kg

Gas spring 700 N; 0,144 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069003070**

TIR accessori di fissaggio e montaggio; 0,01 kg

TIR tension and assembly kit; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components

SESAM: 235425010



Kit di rulli per telone laterale TIR 13,6 m; 13 kg

Kit Sidecurtainrollers TIR; 13 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -

SESAM: 160255000



Boccia rullo per telone laterale 6 x 10 x 5; 0,03 kg

Bush TIR type 2; 0,03 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -

SESAM: 78238



Vite con testa a calotta piatta M6x16 DIN603 8; 0,01 kg

Round head screw M6x16; 0,01 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -


SESAM: 235416100



Kit di chiusura sulla Barra di chiusura posteriore; 0,27 kg

Kit lockings left and right; 0,27 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 50 | -

Componenti totali • Total components**SESAM: 235415800**

Kit di profili protettivi inox Slim; 0,11 kg

Kit Stainless steel plate rail; 0,11 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



CS-SLIMLINER I

Più informazioni e aiuto • *Further information and help*


Ulteriori informazioni su questo prodotto così come l'aiuto sono disponibili sul nostro sito web, ad esempio nell'area di download.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com




Panoramica · Overview




Profili · Profiles


Profil MULTILINER Combi
Profile MULTILINER Combi



Profil MULTILINER Mix
Profile MULTILINER Mix



Componenti totali • Total components




SESAM: 194258700

Compasso ad incastro modello 2 L = 700 mm; 0,214 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,214 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | 1000




SESAM: 194258600

Compasso ad incastro modello 2 L = 600 mm; 0,18 kg

Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | -




SESAM: 194258500

Compasso ad incastro modello 2 L = 500 mm; 0,15 kg

Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 40 | -




SESAM: 192425255

Traversina del tetto TIR modello P/N, SB2550mm; 4,3 kg

Roofstick TIR-pin mounted; 4,3 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 192280255

Traversina del tetto imbullonata modello SS, XL, SB2550mm; 7 kg

Screwed roofstick, SB:2550mm; 7 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 192282550

Traversina del tetto pressata modello P, SB2550mm; 4,4 kg

Pressed roofstick; 4,4 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 250 | -




SESAM: 191148802

Carrello scorrevole, assemblato; 0,717 kg

Assembled bracket; 0,717 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 190258801

Carrello standard con scanalature; 0,583 kg

Unassembled Bracket; 0,583 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 120260001

Cuscinetto guida singolo M6x30, plastica; 0,04 kg

Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 600 | -




SESAM: 120260002

Cuscinetto guida ridotto, plastica; 0,04 kg

Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 700 | -




SESAM: 8717

Bullone Tensilock M6x16 10.9 elv; 0,006 kg

*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg*

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | -



SESAM: 180412185

Tubo acciaio 30 x 30 x 1,5 L = 2185 foro = 2060; 3,9 kg

Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,9 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 210282550

Carro posteriore L = 100 SB:2550; 20 kg

Moving part; 20 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205288808

Carrello finale a sinistra L = 100 assemblato; 5,6 kg

Endbracket, left; 5,6 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | -




SESAM: 205288809

Carrello finale a destra L = 100 assemblato; 5,6 kg

Endbracket right; 5,6 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | -




SESAM: 205252550

Tubo 30 x 30 x 2 L: 2278 traforato: 2208 5xd7; 3,8 kg

Steel tube, drilled, 30x30x2mm SB:2550mm; 3,8 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 8790

Fune metallica di trazione d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 151250001

Bullone singolo 6,4 x 23 x 7 boccia a morKitto 2,0 - 9,5 acciaio zinco;
0,01 kg

Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 211110001

Molla di serratura L = 153; 0,26 kg

Locking pin L=153mm; 0,26 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 8755

Rondella di sicurezza 10; 0,306 kg

Safety washer 10; 0,306 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 120250002

Cuscinetto ridotto cuscinetto M6 x 23,5 m. 1x609zz; 0,03 kg

Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | -




SESAM: 160250005

Boccola interna d15xd6,3 L = 39 mm plastica; 0,008 kg

Innerbush L=39mm; 0,008 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 160250002

Boccola interna d15xd6,3 L = 15 mm plastica; 0,01 kg

Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205258100

Braccio della cerniera L = 100 2 x 600 con angolo; 1,826 kg

Hinge lip=100mm, with edge; 1,826 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 205118806

Piastra della cerniera L = 100; 1,23 kg

Hinge, lip=100mm; 1,23 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205251400

Rinforzo L = 100; 0,4 kg

Support for hinge; 0,4 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 130250600

Molla a compressione pneumatica 600 N corsa +/- 40 mm CC: 157 mm;
0,096 kg

Gasspring 600N; 0,096 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 160250001

Boccola interna d15xd6,3 L = 10 mm plastica; 0,01 kg

Innerbush L=10mm; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 140250001

Chiave a brugola M6x90, DIN912, Kw 8.8, zinco; 0,021 kg

Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 8752

Molla a compressione d19x2.25 L60; 0,018 kg

Gasspring d19x2.25 L60; 0,018 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | -



SESAM: 120250007

Doppio Cuscinetto M8x28; 0,056 kg

Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 450 | -




SESAM: 200282550

Barra di chiusura posteriore 120 x 40 t3 SB:2550; 19,2 kg

Box beam 120x40mm; 19,2 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components



SESAM: 4038061360

Fune metallica 6720 mm (forcella / forcella) a 4 funi lato anteriore carrello scorrevole in acciaio; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 235110004

Kit di accessori Combiliner 2002 EC4; 1,5 kg

Accessory kit Combi; 1,5 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205258314

Piastra protettiva supporto in alluminio modello 2002; 0,097 kg

Stainless steel protection plate for alu rails; 0,097 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235250021

Kit per fissaggio contenitore della fune; 0,159 kg

Fixation materials rope clamp plate; 0,159 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 235250006

Kit di montaggio telone del tetto; 0,224 kg

Fixation materials roof canopy; 0,224 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | -




SESAM: 8820

Catene di ancoraggio L = 500 mm con 2 moschettoni; 0,103 kg

Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235250009

Kit di montaggio Traversina del tetto fissa; 0,143 kg

Fixation materials retaining wedges; 0,143 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 280258850

Chiusura larga con finecorsa; 0,312 kg

Retaining wedge with stop; 0,312 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 235280004

Kit con accessori Mix2002 EC4; 1,334 kg

Accessory kit Multiliner Mix; 1,334 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 280288860

Chiusura larga con finecorsa; 0,293 kg

Retaining wedge with stop; 0,293 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 242252250

Carrucola telo Mix / Flat / Miniliner; 0,185 kg

Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | -



SESAM: 250110025

Carrello piantone Combi; 1,04 kg

Pillar bracket combi; 1,04 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components**SESAM: 250280035**

Carrello piantone in alluminio Mix / Flat con fissaggio; 1,14 kg

Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 243250300**

Guaina laterale in PVC con labbro L = 9 m nero; 8 kg

Rubber pelmet 9m black; 8 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | -

**SESAM: 243250301**

Guaina laterale in PVC con labbro L = 14 m nero; 13,2 kg

Rubber pelmet 14m black; 13,2 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 243250302**

Guaina laterale in PVC con labbro L = 28 m nero; 25,8 kg

Rubber pelmet 28m black; 25,8 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | -

Componenti totali • Total components



SESAM: 243250310

Guaina laterale in PVC con labbro L = 9 m grigio; 7,2 kg

Rubber pelmet 9m grey; 7,2 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 243250311

Guaina laterale in PVC con labbro L = 14 m grigio; 12,8 kg

Rubber pelmet 14m grey; 12,8 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220112010

Kit di montaggio Combi; 0,75 kg

Mounting kit Combi; 0,75 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220252001

Piastra di montaggio 200x80/6 asole; 0,9 kg

Mounting plate, short, 200x80x8mm; 0,9 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 220252002

Piastra di montaggio 320x80/6 asole; 1,515 kg

Mounting plate, long, 320x80x8mm; 1,515 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220252000

Piastra filettata 3xM10; 0,242 kg

Mounting bar 190x25x8mm, with 3 bolts M10; 0,242 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 140250025

Vite M10x40; 0,036 kg

Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220330010

Kit di montaggio Mix / Flat; 5 kg

Mounting Kit Mix/Flat; 5 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components



SESAM: 220252003

Piastra di fissaggio 3xM10; 0,482 kg

Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4000000801

Fune metallica, codice XL

Cables, code XL

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 192280255

Traversina del tetto imbullonata modello SS, XL, SB2550mm; 7 kg

Screwed roofstick, SB:2550mm; 7 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 191288808

Carrello scorrevole modello XL, assemblato; 1,158 kg

Assembled Bracket code XL; 1,158 kg


Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components**SESAM: 8562**

Tubo in acciaio 30 x 30 x 1,5 L:2185 (2070); 2,754 kg

Steel tube 30x30x1,5 Lg=2185mm (2070); 2,754 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 169 | -

**SESAM: 140250014**

Vite M8x40 DIN931 Kw 8,8 zinco; 0,018 kg

Bolt M8x40 DIN 931; 0,018 kg


Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 500280501**

Kit di montaggio funi XL modello 2; 5 kg

Mounting kit, code XL; 5 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -


**SESAM: 220252004**

Piastra di fissaggio 5xM10; 0,848 kg

Mounting bar code XL; 0,848 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 140250005

Vite a testa tonda piatta M10x30 ISO 7380 zinco 10.9; 0,02 kg

Bolt M10x30; 0,02 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -



SESAM: 202281255

Barra di chiusura posteriore modello C SB:2550; 20 kg

Box beam, code XL; 20 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -



SESAM: 209282550

Barra di chiusura posteriore lato anteriore SB:2550; 27 kg

Front header, SW 2550mm; 27 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -



SESAM: 235110005

Kit di accessori Combiliner 2002 EC5; 3 kg

Accessory kit EC5; 3 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components



SESAM: 235280005

Kit di accessori Mix2002 EC5; 0,75 kg

Accessory kit EC5; 0,75 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235250011

Kit per chiusura meccanismo a molla pieghevole a destra; 0,42 kg

Kit locking collapsible hinge right; 0,42 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | -



SESAM: 235250010

Kit per chiusura meccanismo a molla pieghevole a sinistra; 0,417 kg

Kit locking collapsible hinge left; 0,417 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | -



CS-MULTILINER

Più informazioni e aiuto • *Further information and help*

Ulteriori informazioni su questo prodotto così come l'aiuto sono disponibili sul nostro sito web, ad esempio nell'area di download.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com



Panoramica · Overview




Profili · Profiles

Flatliner · Flatliner 2550mm Standard


Profil · Profile

Alu-Träger · Aluminum beam




Kammer zur Aufnahme von Verstärkungsrohren
Chamber for reinforcement tubes

Verdeckaufbau · Roof Structure



Componenti totali • Total components




SESAM: 194258600

Compasso ad incastro modello 2 L = 600 mm; 0,18 kg

Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | -




SESAM: 194258500

Compasso ad incastro modello 2 L = 500 mm; 0,15 kg

Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 40 | -



SESAM: 194258400

Compasso ad incastro modello 2 L = 400 mm; 0,116 kg

Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,116 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 40 | -



SESAM: 192330255

Traversina pressata del tetto Flat modello P, SB2550mm; 4,5 kg

Pressed roofstick; 4,5 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 192332550

Traversina del tetto imbullonata SB:2550mm; 4 kg

Screwed roofsticks, SB:2550mm; 4 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 250 | -




SESAM: 191333000

Carrello scorrevole, montato; 0,945 kg

Assembled bracket; 0,945 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 120260001

Cuscinetto guida singolo M6x30, plastica; 0,04 kg

Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 600 | -




SESAM: 120260002

Cuscinetto guida ridotto, plastica; 0,04 kg

Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 700 | -


Componenti totali • Total components



SESAM: 8717

Bullone Tensilock M6x16 10.9 elv; 0,006 kg
Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg


Pezzo • Pieces: 1 | 500 | -



SESAM: 210332550

Carro posteriore L = 53 SB:2550; 20 kg
Moving part, with lip 53mm; 20 kg


Pezzo • Pieces: 1 | 10 | -



SESAM: 205332550

Carro posteriore SB:2550 non assemblato; 16,8 kg
Moving part, unasssembled SB:2550mm; 16,8 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205330060

Cerniere pieghevoli con braccio della cerniera L = 53; 3,084 kg
Assembled hinge L=53; 3,084 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 140258718

Bullone Tensilock per doppio Cuscinetto M8x12; 0,012 kg

Tensilock bolt for double bearing M8x12; 0,012 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 280330030

Bloccaggio con chiavistello; 1 kg

Shootbolt locking; 1 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 151250001

Bullone singolo 6,4 x 23 x 7 boccia a morKitto 2,0 - 9,5 acciaio zinco; 0,01 kg

Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 120250002

Cuscinetto ridotto cuscinetto M6 x 23,5 m. 1x609zz; 0,03 kg

Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | -


Componenti totali • Total components



SESAM: 120250007

Doppio Cuscinetto M8x28; 0,056 kg
 Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg


Pezzo · Pieces: 1 | 450 | -



SESAM: 8738001

Nastrino di trazione PP con logo SESAM; 0,022 kg
 Pull-eye with rope; 0,022 kg


Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 205258053

Braccio della cerniera L = 53 2 x 600 N con angolo; 1,69 kg
 Hinge L=53mm, with edge; 1,69 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 160250005

Boccola interna d15xd6,3 L = 39 mm plastica; 0,008 kg
 Innerbush L=39mm; 0,008 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 205330050

Supporto cerniera pieghevole; 1,19 kg

Holding for hinge; 1,19 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 140250002

Vite M6x100, DIN 912, Kw 8,8, zinco; 0,024 kg

Bolt M6x100 Din912; 0,024 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 160250002

Boccola interna d15xd6,3 L = 15 mm plastica; 0,01 kg

Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 130250600

Molla a compressione pneumatica 600 N corsa +/- 40 mm CC: 157 mm; 0,096 kg

Gasspring 600N; 0,096 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 160250001

Boccola interna d15xd6,3 L = 10 mm plastica; 0,01 kg

Innerbush L=10mm; 0,01 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 140250001

Chiave a brugola M6x90, DIN912, Kw 8.8, zinco; 0,021 kg

Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 203332550

Barra di chiusura posteriore 80 x 40T3 SB:2550; 14,6 kg

Box beam 130mm; 14,6 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4038061360

Fune metallica 6720 mm (forcella / forcella) a 4 funi lato anteriore carrello scorrevole in acciaio; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg


Pezzo • Pieces: 1 | 100 | -

Componenti totali • Total components**SESAM: 235330020**

Kit con accessori EC4; 3,5 kg

Accessory Kit; 3,5 kg


Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 280330024**

Finecorsa di chiusura a destra; 0,55 kg

Retaining wedge right; 0,55 kg


Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 280330025**

Finecorsa di chiusura a sinistra; 0,55 kg

Retaining wedge left; 0,55 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -


**SESAM: 8820**

Catene di ancoraggio L = 500 mm con 2 moschettoni; 0,103 kg

Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 235250006

Kit di montaggio telone del tetto; 0,224 kg

Fixation materials roof canopy; 0,224 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | -



SESAM: 170250004

Rondella M8 acciaio DIN 126 zinco; 0,01 kg

Washer M8 steel DIN 126 Zn; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 242252250

Carrucola telo Mix / Flat / Miniliner; 0,185 kg

Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | -



SESAM: 250280035

Carrello piantone in alluminio Mix / Flat con fissaggio; 1,14 kg

Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 243250200

Guaina laterale in gomma; 22,8 kg

Rubber pelmet; 22,8 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 20 | -




SESAM: 220330010

Kit di montaggio Mix / Flat; 5 kg

Mounting Kit Mix/Flat; 5 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220252001

Piastra di montaggio 200x80/6 asole; 0,9 kg

Mounting plate, short, 200x80x8mm; 0,9 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220252002

Piastra di montaggio 320x80/6 asole; 1,515 kg

Mounting plate, long, 320x80x8mm; 1,515 kg


Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components**SESAM: 220252003**

Piastra di fissaggio 3xM10; 0,482 kg

Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250025**

Vite M10x40; 0,036 kg

Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



CS-FLATLINER I

Più informazioni e aiuto • *Further information and help*

Ulteriori informazioni su questo prodotto così come l'aiuto sono disponibili sul nostro sito web, ad esempio nell'area di download.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com



Panoramica · Overview




Profili · Profiles

Flatliner · Flatliner 2550mm Standard


Profil · Profile

Alu-Träger · Aluminum beam




Kammer zur Aufnahme von Verstärkungsrohren
Chamber for reinforcement tubes

Verdeckaufbau · Roof Structure



Componenti totali • Total components




SESAM: 194258700

Compasso ad incastro modello 2 L = 700 mm; 0,214 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,214 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | 1000




SESAM: 194258600

Compasso ad incastro modello 2 L = 600 mm; 0,18 kg

Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | -




SESAM: 194258500

Compasso ad incastro modello 2 L = 500 mm; 0,15 kg

Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 40 | -



SESAM: 194258400

Compasso ad incastro modello 2 L = 400 mm; 0,116 kg

Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,116 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 40 | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 192332550

Traversina del tetto imbullonata SB:2550mm; 4 kg

Screwed roofsticks, SB:2550mm; 4 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 250 | -




SESAM: 210332550

Carro posteriore L = 53 SB:2550; 20 kg

Moving part, with lip 53mm; 20 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | -



SESAM: 203332550

Barra di chiusura posteriore 80 x 40T3 SB:2550; 14,6 kg

Box beam 130mm; 14,6 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 38062430

Asta telescopica; 3,2 kg

Tie rod; 3,2 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | 125

Componenti totali • Total components




SESAM: 235330020

Kit con accessori EC4; 3,5 kg

Accessory Kit; 3,5 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 220330010

Kit di montaggio Mix / Flat; 5 kg

Mounting Kit Mix/Flat; 5 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 242252250

Carrucola telo Mix / Flat / Miniliner; 0,185 kg

Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 |



SESAM: 250280035

Carrello piantone in alluminio Mix / Flat con fissaggio; 1,14 kg

Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components



SESAM: 250250003

Piastra di montaggio per carrello piantone; 1,72 kg

Mounting plate for pillar bracket; 1,72 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | -




SESAM: 243250200

Guaina laterale in gomma; 22,8 kg

Rubber pelmet; 22,8 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 20 | -



SESAM: 235250010

Kit per chiusura meccanismo a molla pieghevole a sinistra; 0,417 kg

Kit locking collapsible hinge left; 0,417 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | -




SESAM: 235250011

Kit per chiusura meccanismo a molla pieghevole a destra; 0,42 kg

Kit locking collapsible hinge right; 0,42 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 191333000

Carrello scorrevole, montato; 0,945 kg

Assembled bracket; 0,945 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 120260001

Cuscinetto guida singolo M6x30, plastica; 0,04 kg

Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 600 | -




SESAM: 120260002

Cuscinetto guida ridotto, plastica; 0,04 kg

Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 700 | -




SESAM: 8717

Bullone Tensilock M6x16 10.9 elv; 0,006 kg

*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg*

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 120250002

Cuscinetto ridotto cuscinetto M6 x 23,5 m. 1x609zz; 0,03 kg

Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | -




SESAM: 120250007

Doppio Cuscinetto M8x28; 0,056 kg

Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 450 | -




SESAM: 130250600

Molla a compressione pneumatica 600 N corsa +/- 40 mm CC: 157 mm; 0,096 kg

Gasspring 600N; 0,096 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 8820

Catene di ancoraggio L = 500 mm con 2 moschettoni; 0,103 kg

Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg


Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components**SESAM: 220252003**

Piastra di fissaggio 3xM10; 0,482 kg

Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250025**

Vite M10x40; 0,036 kg

Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Più informazioni e aiuto • Further information and help




Istruzioni • Manual

Istruzioni per l'uso CS-FLATLINER II, 27 lingue
User Manual CS-FLATLINER II, 27 languages



Istruzioni • Manual

Istruzioni di montaggio CS-FLATLINER II, tedesco-inglese
Assembly Instructions CS-FLATLINER II, german-english



Istruzioni • Manual

Manuale di riparazione CS-FLATLINER II, tedesco-inglese
Repairing Instructions CS-FLATLINER II, german-english

Ulteriori informazioni su questo prodotto così come l'aiuto sono disponibili sul nostro sito web, ad esempio nell'area di download.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com




Panoramica · Overview




Profili · Profiles

Profil MEGALINER
Profile MEGALINER



Componenti totali • Total components




SESAM: 194258700

Compasso ad incastro modello 2 L = 700 mm; 0,214 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,214 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | 1000




SESAM: 194258600

Compasso ad incastro modello 2 L = 600 mm; 0,18 kg

Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 |




SESAM: 194258500

Compasso ad incastro modello 2 L = 500 mm; 0,15 kg

Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 40 |




SESAM: 194258400

Compasso ad incastro modello 2 L = 400 mm; 0,116 kg

Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,116 kg


Pezzo · Pieces: 1 | 40 |

Componenti totali • Total components**SESAM: 192142550**

Traversina del tetto imbullonata, B2550m; 4,5 kg

Screwed roofstick, SB:2550mm; 4,5 kg


Pezzo · Pieces: 1 | |

**SESAM: 191148802**

Carrello scorrevole, assemblato; 0,717 kg

Assembled bracket; 0,717 kg


Pezzo · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 120140001**

Cuscinetto di centratura per carrello; 0,082 kg

Synthetic roller M6x30 plastic; 0,082 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -


**SESAM: 140258718**

Bullone Tensilock per doppio Cuscinetto M8x12; 0,012 kg

Tensilock bolt for double bearing M8x12; 0,012 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components



SESAM: 8563

Tubo in acciaio 30 x 30 x 1,5 L:2185 (2080); 3,01 kg

Steel tube 30x30x1,5 Lg=2185mm (2080); 3,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 210142550

Carro posteriore L = 35 SB:2550; 20 kg

Moving part SB:2550mm; 20 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205148808

Carrello finale a sinistra L = 35 montato; 5,13 kg

Endbracket, left; 5,13 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205148809

Carrello finale a destra L = 35 montato; 5,13 kg

Endbracket right; 5,13 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 8790

Fune metallica di trazione d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 151250001

Bullone singolo 6,4 x 23 x 7 boccia a morKitto 2,0 - 9,5 acciaio zinco;
0,01 kg

Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 8758

Perno di chiusura L = 190 mm; 0,354 kg

Locking pin L=190mm; 0,354 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 8752

Molla a compressione d19x2.25 L60; 0,018 kg

Gasspring d19x2.25 L60; 0,018 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 8755

Rondella di sicurezza 10; 0,306 kg

Safety washer 10; 0,306 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 160250005

Boccola interna d15xd6,3 L = 39 mm plastica; 0,008 kg

Innerbush L=39mm; 0,008 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 160250002

Boccola interna d15xd6,3 L = 15 mm plastica; 0,01 kg

Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 130250600

Molla a compressione pneumatica 600 N corsa +/- 40 mm CC: 157 mm; 0,096 kg

Gasspring 600N; 0,096 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 100 | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 160250001

Boccola interna d15xd6,3 L = 10 mm plastica; 0,01 kg

Innerbush L=10mm; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 140250001

Chiave a brugola M6x90, DIN912, Kw 8.8, zinco; 0,021 kg

Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 199142550

Barra di chiusura posteriore 30 x 30 modello 3 Megal.SB:2550; 4 kg

Box beam 30x30mm; 4 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4038061360

Fune metallica 6720 mm (forcella / forcella) a 4 funi lato anteriore carrello scorrevole in acciaio; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 280140020

Finecorsa di chiusura lato anteriore a sinistra, Mega; 0,35 kg

Locking front, left; 0,35 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 280140025

Finecorsa di chiusura lato anteriore a destra, Mega; 0,35 kg

Locking front, right; 0,35 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 280140030

Finecorsa di chiusura lato posteriore a sinistra, Mega; 0,684 kg

Locking+mounting rail rear, left; 0,684 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 152250002

Rivetto a testa tonda piatta alluminio / acciaio d4.8x14 DIN7337 A zinco;
0,01 kg

Rivet; 0,01 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components



SESAM: 8820

Catene di ancoraggio L = 500 mm con 2 moschettoni; 0,103 kg

Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 220147255

Traversina lato anteriore Megaliner SB:2550; 6 kg

Front sleeve; 6 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235148294

Kit di supporti per montanti Megaliner a sinistra; 1 kg

Kit pillar holder, left; 1 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235148295

Kit di supporti per montanti Megaliner a destra; 1 kg

Kit pillar holder, right; 1 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components**SESAM: 1013178**

Monobullone in acciaio d6.4 boccola di fissaggio 6,8 - 8,8 L = 19; 0,01 kg

Monobolt; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



CS-MEGALINER

Più informazioni e aiuto • *Further information and help*

Ulteriori informazioni su questo prodotto così come l'aiuto sono disponibili sul nostro sito web, ad esempio nell'area di download.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.


www.EdschaTS.com



Panoramica · Overview



Profili · Profiles



Componenti totali • Total components



SESAM: 192422552

Traversina VG / 2550 mm; 4,33 kg

Roofstick / 2550 mm; 4,33 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | 500



SESAM: 192422556

Traversina DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

Roofstick DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | 500




SESAM: 192422590

Traversina imbullonata / 2550 mm; 4,33 kg

Bow screwed / 2550 mm; 4,33 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 |




SESAM: 194258650

Compasso ad incastro modello 2 L = 650 mm; 0,19 kg

Folding plate Type 2 L=650mm; 0,19 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | 1000

Componenti totali • Total components




SESAM: 194258700

Compasso ad incastro modello 2 L = 700 mm; 0,214 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,214 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 500 | 1000




SESAM: 210422558

Carro posteriore BG /2550 mm; 18,25 kg

End carriage 2550 mm; 18,25 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25




SESAM: 210422350

Carro posteriore Small; 7,42 kg

End carriage Small; 7,42 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 69000690

Barra di chiusura posteriore BG-130; 15,591 kg

Gantry beam-BG-130; 15,591 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25

Componenti totali • Total components




SESAM: 69014290

Barra di chiusura posteriore adattabile; 15,282 kg

Gantry beam adaptable; 15,282 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25




SESAM: 69001370

Barra di chiusura posteriore BG-190; 18,595 kg

Gantry beam 190; 18,595 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 69014320

Traversina terminale adattabile; 5,509 kg

End bow adaptable; 5,509 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 38062430


Asta telescopica; 3,2 kg

Tie rod; 3,2 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | 125

Componenti totali • Total components

SESAM: 235420001



Kit di accessori; 0,7 kg

Accessory kit; 0,7 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25

SESAM: 192422556




Traversina DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

Roofstick DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | 500

SESAM: 210429261



Carro posteriore BG-DB / 2550 mm; 25,892 kg

End carriage BG 2550 mm; 25,892 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25

SESAM: 192422568



Traversina centrale XL VG / 2550 mm; 5,133 kg

XL-central bow - VG / 2550 mm; 5,133 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25

Componenti totali • Total components



SESAM: 38083060

Fune metallica BG (forcella / forcella) 7030 mm*; 1,114 kg

Wire cable BG (G/G) 7030 mm*; 1,114 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | 50




SESAM: 38083050

Fune metallica BG (occhiello / forcella) 6990 mm*; 1,094 kg

Wire cable BG (A/G) 6990 mm*; 1,094 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 10 | 50




SESAM: 4038061360

Fune metallica 6720 mm (forcella / forcella) a 4 funi lato anteriore carrello scorrevole in acciaio; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 100 | -



SESAM: 69003360

Supporto BG XL lato anteriore con rivetti; 0,01 kg

Mounting BG XL front w. rivet; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25

Componenti totali • Total components



SESAM: 192422569

Traversina centrale XL DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

XL-central bow - DB / 2550 mm; 5,26 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 5 | 25




SESAM: 69004100

Pacchetto TIR; 1 kg

TIR-Paket; 1 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 5 | 25




SESAM: 192422300

Traversina del tetto fissa imbullonata- BG 2550 mm; 4,428 kg

Fix roof bow screwed – BG 2550 mm; 4,428 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 69014360

Angolare di supporto per Traversina terminale; 0,143 kg

Bracket for end-bow; 0,143 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 10 | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 4069003200

Kit della guida Barra di chiusura posteriore; 0,148 kg

Guide set gantry beam; 0,148 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4038068710

Kit di funi di sicurezza; 0,3 kg

Safety rope set; 0,3 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4110080300

Rivetto cieco 5,0 x 12,0 AL (1000 pz.); 2 kg

Blind rivet 5 x 12 AL (1000 pcs.); 2 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4101040200

Rondella PVC (100 pz.); 0,21 kg

Washer PVC (100 pcs.); 0,21 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components



SESAM: 4101005194

Rivetto cieco 5 x 10 (1500 pz.); 6 kg

Blind rivet 5 x 10 (1500 pcs.); 6 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4038069720

Perno d'innesto a molla per funi VDI ø 8 mm; 0,05 kg

Folding spring bolt for VDI ropes ø 8 mm; 0,05 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069003210

Kit della guida Barra di chiusura posteriore XL; 0,158 kg

Guide set gantry beam XL; 0,158 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069004760

Kit di riparazione braccio di montaggio incl. molla pneumatica SL3°; 1,02 kg

Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring SL3°; 1,02 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 4069004770

Kit di riparazione rotella ELW SL3°; 0,146 kg

Rep.-KIT roller endcarrier SL3°; 0,146 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4087380009

Cinghia di trazione; 0,01 kg

Pull strip; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069004780

Kit di riparazione rotella carrello scorrevole SL3°; 0,101 kg

Rep.-KIT roller f. roller-carrier SL3°; 0,101 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235415400

Kit di cavi per il fissaggio alla paratia; 0,25 kg

Cable kit for attachment to the front head; 0,25 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 4069004790

Kit di rampe Slim lato anteriore e lato posteriore + bloccaggio SL3°; 1,174 kg

Ramp-KIT and locking SL3°; 1,174 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069004800

Kit di supporto della chiusura SL3°; 0,028 kg

Wearplate KIT SL3°; 0,028 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069007280

Kit di riparazione supporto XL; 0,3 kg

Rep-KIT XL-holder; 0,3 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4169015430

Rondella a cappello 100x69015430; 0,8 kg

Tarp-washer (100x6901543); 0,8 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



CS-SLIMLINER II

Più informazioni e aiuto • *Further information and help*




Istruzioni • *Manual*

Istruzioni per l'uso CS-SLIMLINER II, 27 lingue
User Manual CS-SLIMLINER II, 27 languages



Istruzioni • *Manual*

Istruzioni di montaggio CS-SLIMLINER II, tedesco-inglese
Assembly Instructions CS-SLIMLINER II, german-english



Istruzioni • *Manual*

Manuale di riparazione CS-SLIMLINER II, tedesco-inglese
Repairing Instructions CS-SLIMLINER II, german-english

Ulteriori informazioni su questo prodotto così come l'aiuto sono disponibili sul nostro sito web, ad esempio nell'area di download.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com



Panoramica · Overview






Abbildung ähnlich · Picture similar

Profili · Profiles


Universal Classic · Universal Classic



Standard · Standard



Voumen · Volume



Componenti totali • Total components




SESAM: 210420560

Kit Tailwing Slimliner (400 - 900 mm); 40,142 kg

Construction kit TailWing Slimliner (400-900mm); 40,142 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25




SESAM: 210420570

Kit Tailwing Slimliner (901 - 1200 mm); 40,187 kg

Construction kit TailWing Slimliner (901-1200mm); 40,187 kg

Pezzo · Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 4069006540

Rinforzo del collegamento Tailwing; 1,297 kg

Connection support Tailwing; 1,297 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069006800

Guaina laterale della spazzola 110 mm Tailwing; 0,1 kg

Brush seal 110mm Tailwing; 0,1 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -

Componenti totali • Total components




SESAM: 4069007280

Kit di riparazione supporto XL; 0,3 kg

Rep.-KIT XL-holder; 0,3 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069007860

Kit del profilo finale TailWing; 5,682 kg

Ending profile kit TailWing; 5,682 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069007870

Kit di guarnizioni Tailwing; 1,362 kg

Seal kit Tailwing; 1,362 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069007880

Kit di fissaggio TailWing; 0,1 kg

Connection kit Tailwing; 0,1 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -


Componenti totali • Total components



SESAM: 4069007900

Kit di riparazione molla pneumatica TailWing 400-700 / 400-900; 0,5 kg
Rep-kit gasspr. TailWing 400-700/400-900; 0,5 kg


Pezzo • Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069007910

Kit di riparazione ammortizzatore a compressione pneumatica (TailWing 901 - 1200); 0,8 kg
Repair set for gas pressure absorbers (TailWing 901-1200); 0,8 kg


Pezzo • Pieces: 1 | - | -



SESAM: 205420990

Occhiello da trazione TailWing Sesam; 0,06 kg
Pull belt TailWing Sesam; 0,06 kg

Pezzo • Pieces: 1 | - | -



SESAM: 210420550

Kit carrello finale Slimliner; 20,427 kg
Construction kit end carriage Slimliner; 20,427 kg

Pezzo • Pieces: 1 | 5 | 25

Componenti totali • Total components




SESAM: 4069003180

Kit di bloccaggio AB 2550; 0,294 kg

Locking set AB 2550; 0,294 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4038072780

Kit di riparazione rotella con filettatura interna M6; 0,028 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,028 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069000730

Kit della slitta plastica; 0,024 kg

Sliding piece set plastic; 0,024 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069001780

Kit di cunei CS-H; 0,017 kg

Chock kit CS-H; 0,017 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



Componenti totali • *Total components*



SESAM: 4087380009

Cinghia di trazione; 0,01 kg

Pull strip; 0,01 kg

Pezzo · Pieces: 1 | - | -



TailWing

Più informazioni e aiuto • *Further information and help*

Ulteriori informazioni su questo prodotto così come l'aiuto sono disponibili sul nostro sito web, ad esempio nell'area di download.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com





Note • Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



European Trailer Systems GmbH
Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany
Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · E-mail: marketing@EdschaTS.com
[www EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)

Member of VBG GROUP

