



対応PDF・Interactive PDF

ご希望のルーフトイプをクリックしてください。ロゴをクリックすると目次に進みます。

Click on the roof type you want. Click on the logo to go to the content page.

jp|en 04/24

コンポーネントとスペアパーツ

Components and Spare Parts

CS-SLIMLINER I
CS-MULTILINER

CS-FLATLINER I
CS-FLATLINER II

MEGALINER
CS-SLIMLINER II

TAILWING





すべての技術的データならびに情報は拘束力を持たず、法的請求の根拠として使用することはできません。車両装備は原則として提示する製品がユーザーの要件を満たしているかどうかを確認する義務があります。当社は随時技術の進歩のために変更を導入する権利を留保します。このカタログの発行をもって、表示されている製品に関連する以前の発行物はすべて無効となります。装備の一部および色は標準と異なる場合があります。

特許出願を含め、全権はEuropean Trailer Systems GmbHが保有します。

All technical details and information is non-binding and cannot be used as a basis for legal claims. The vehicle fitter is obliged to determine whether the products presented meet the requirements of the user. We reserve the right at all times to carry out modifications in the interests of technical progress. Upon the issue of this catalogue all previous publications on the products displayed are no longer valid. Some equipment and colours may deviate from standard.

All rights are held by European Trailer Systems GmbH, including patent applications.

複製や譲渡権などの使用権はすべて以下の所有となります：
All powers of disposal, such as copying and dissemination rights are held by:

European Trailer Systems GmbH

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany

Phone: +49 (0) 2841 6070 700

E-mail: marketing@EdschaTS.com

www.EdschaTS.com



コンポーネントとスペアパーツ Components and Spare Parts

jp|en 04/24

コンテンツ・Content


CS-SLIMLINER I	4
CS-MULTILINER	23
CS-FLATLINER I	43
CS-FLATLINER II	56
MEGALINER	65
CS-SLIMLINER II	76
TAILWING	88

対応PDF・Interactive PDF

ご希望のルーフタイプをクリックしてください。ロゴをクリックすると目次に進みます。


Click on the roof type you want. Click on the logo to go to the content page.

概要・Overview




プロフィール・Profiles


Profil SLIMLINER Small
Profile SLIMLINER Small




Profil SLIMLINER Medium
Profile SLIMLINER Medium



Profil SLIMLINER Large
Profile SLIMLINER Large




コンポーネント合計・Total components**SESAM: 194258700**

折り畳みプレート タイプ 2 L = 700mm; 0,214 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,214 kg


ピース・Pieces: 1 | 500 | 1000

**SESAM: 192422300**

ねじ込み固定ルーフボウ – BG 2550 mm; 4,428 kg

Fix roof bow screwed – BG 2550 mm; 4,428 kg


ピース・Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 180412185**

チューブ St 30x30x1.5 L=2185 孔=2060; 3,9 kg

Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,9 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 120410001**

ローラー M6 プラスチック、スリム B; 0,022 kg


Synthetic roller M6; 0,022 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 8717**

ボルト Tensilock M6x16 10.9 仰角; 0,006 kg
*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg*

ピース ・ Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 190410001**


ローラーキャリッジ 安全フック Slimliner; 0,04 kg
Hook for bracket; 0,04 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 210422550**


エンドキャリッジ Slimliner タイプN SB:2550; 25 kg
Endcarriage Slimliner Type N SB:2550; 25 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 151250001**

Monobolt 6.4x23x7 クランプスリーブ 2.0 - 9.5 St Zn; 0,01 kg
Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 8790**

プルワイヤーロープ d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205428804**

未組立エンドキャリッジ 左 Slimliner; 3,508 kg

Enbracket left, unass.; 3,508 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205428805**

未組立エンドキャリッジ Slimliner 右; 3,508 kg

Endbracket type N, right, unass; 3,508 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -


**SESAM: 211410001**

ロックスプリング Slim L=121; 0,089 kg

Locking pin Slimliner L=121; 0,089 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components




SESAM: 130410001

圧縮スプリング d15x2 L40; 0,018 kg

Spring d15x2 L=40mm; 0,018 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4038072780

修理キット 内ねじM6付きローラー; 0,028 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,028 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 8738001

SESAMロゴ付きプルストリップ PP; 0,022 kg

Pull-eye with rope; 0,022 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205410000

組立済折り畳み式ヒンジ Slimliner; 0,884 kg

Hinge ass.; 0,884 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 160254102**

中間スリーブ d12xd8.4 L=55mm プラスチック; 0,01 kg

Bush d12xd8.4x65mm; 0,01 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160254101**

中間スリーブ d12xd8.4 L=65mm プラスチック; 0,01 kg

Adapter sleeve $\varnothing 12 \times \varnothing 8.4 \times 65 \text{mm}$; 0,01 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4000075099**

ガススプリング 700 N; 0,144 kg

Gas spring 700 N; 0,144 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -


**SESAM: 160254104**

中間スリーブ d12xd8.4 L=8mm プラスチック; 0,01 kg

Bush d12xd8.4x8mm; 0,01 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components




SESAM: 160254105

中間スリーブ d12xd8.4 L=13mm プラスチック; 0,01 kg

Bush d12xd8.4x13mm; 0,01 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205418806

未組立ヒンジアーム Slimliner; 0,725 kg

Hinge SLIMLINER unass.; 0,725 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 224422560

ガントリービーム SB:2550 Maut, Volume, Large Medium; 17,6 kg

Box beam Slimliner H=130mm, folded, unass SB:2550mm; 17,6 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 224410102

センタリングブロック Slimliner; 0,311 kg

Guidingsblock, steel; 0,311 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 140250054**

ねじ M8x25、取付角10.9、Zn; 0,01 kg

Roundheadbolt M8x25 ISO7380; 0,01 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4038061360**

ワイヤーロープ 6720mm (フォーク/フォーク) 4ロープ フロント スチールローラーキャリッジ; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg


ピース・Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 235415000**

アクセサリセット; 1,158 kg

Accessory Kit; 1,158 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235415100**

アクセサリ ガントリービーム Sli 固定 セット; 0,081 kg

Fixation materials box beam Slimliner; 0,081 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 235415200**

アクセサリ ロープ収納 固定 セット; 0,152 kg

Fixation materials rope clamp plate; 0,152 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235415400**

バルクヘッドに取り付けるケーブルセット; 0,25 kg

Cable kit for attachment to the front head; 0,25 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235250006**

アセンブリキット ルーフ防水シート; 0,224 kg

Fixation materials roof canopy; 0,224 kg


ピース ・ Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 235415300**

サポートプレート セット; 0,022 kg

Kit surface-mounted plates; 0,022 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 235416300**

ロック スチール セット; 0,33 kg

Locking kit steel; 0,33 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235415900**

ロック 前 セット; 0,109 kg

Locking kit front; 0,109 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 250410100**

ダブルローラー スチール 20mm セット; 0,3 kg

Kit Pillar bracket; 0,3 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 243250500**

PVCシーリング ブラック 9 m; 6 kg

Rubber pelmet black 9m; 6 kg

ピース・Pieces: 1 | 20 | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 243250501**

PVCシーリング ブラック 14m; 9,4 kg

Rubber pelmet black 14m; 9,4 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 20 | -

**SESAM: 243250502**

PVC シールリップ ブラック 28m; 12 kg

Rubber pelmet black 28m; 12 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220411100**

アセンブリキット Large-前; 5 kg

Mountingkit large front; 5 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220411120**

クランププロファイル Large 3xM10; 0,254 kg

Clamping profil 3xM10; 0,254 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 140250025**

ねじ M10x40; 0,036 kg

Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250033**

丸頭ねじ ISO7380 - M10x20 - 10.9; 0,016 kg

Roundheadbolt, M10x20; 0,016 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220411200**

アセンブリキット Slimliner Large、後; 4,52 kg

Mounting kit Large rear; 4,52 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -


**SESAM: 4038037460**

高セキュリティシール TIR; 0,009 kg

High secure plomb TIR; 0,009 kg

ピース・Pieces: 1 | 50 | -

コンポーネント合計・Total components



SESAM: 220412110

アセンブリプレート; 0,642 kg

Mounting plate; 0,642 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 140250051

ボルト M10x35 Tensilock; 0,01 kg

Bolt M10x30 Tensilock; 0,01 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220414100

アセンブリキット Slimliner Small; 3,8 kg

Mounting slimliner small kit front and back; 3,8 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 180412185

チューブ St 30x30x1.5 L=2185 孔=2060; 3,9 kg

Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,9 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 140250014**


ねじ M8x40、DIN931、取付角8.8、Zn; 0,018 kg
Bolt M8x40 DIN 931; 0,018 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 500420000**


アセンブリキット ロープ XL; 4,24 kg
Mounting kit, code XL; 4,24 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 500421000**

XL ガントリービーム接続用保護布; 0,11 kg
Tearprotection; 0,11 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 192425255**

ルーフボウ TIR タイプP/N、SB2550mm; 4,3 kg
Roofstick TIR-pin mounted; 4,3 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components



SESAM: 191428800

組立済ローラーキャリッジ Slim TIR タイプ N; 0,73 kg
Assembled Bracket, TIR-pin mounted; 0,73 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 210425255

エンドキャリッジ TIR タイプN SB:2550; 12,9 kg
Moving part, TIR-pin mounted; 12,9 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 235415005

アクセサリ TIR セット; 0,7 kg
Accessory kit TIR; 0,7 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235425000

TIR アクセサリ 防水シート固定 セット; 2 kg
Kit canopy fixation TIR; 2 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components



SESAM: 38035920

防水シート固定ディスク DB* TIR; 0,02 kg
Shell d40mm canopy fixation TIR; 0,02 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4038037460

防水シートロープ (赤) TIR 34.4m; 0,06 kg
Rope for tarpaulin (red) TIR 34,4m; 0,06 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4000075099

ガススプリング 700 N; 0,144 kg
Gas spring 700 N; 0,144 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069003070

TIR テンション/アセンブリアクセサリ; 0,01 kg
TIR tension and assembly kit; 0,01 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 235425010**

TIR サイド防水シートローラー 13.6m セット; 13 kg

Kit Sidecurtainrollers TIR; 13 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160255000**

ソケット サイド防水シートローラー 6x10x5; 0,03 kg

Bush TIR type 2; 0,03 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 78238**

丸頭ねじ M6x16 DIN603 8; 0,01 kg

Round head screw M6x16; 0,01 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235416100**

ガントリービームクロージャ セット; 0,27 kg

Kit lockings left and right; 0,27 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 50 | -



CS-SLIMLINER I

コンポーネント合計・*Total components*



SESAM: 235415800

ステンレス鋼 セット保護プロファイル Slim; 0,11 kg

Kit Stainless steel plate rail; 0,11 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



CS-SLIMLINER I

その他の情報およびヘルプ・ **Further information and help**

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com

概要 · Overview





プロフィール · Profiles

Profil MULTILINER Combi
Profile MULTILINER Combi



Profil MULTILINER Mix
Profile MULTILINER Mix




コンポーネント合計・Total components**SESAM: 194258700**

折り畳みプレート タイプ 2 L = 700mm; 0,214 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,214 kg


ピース・Pieces: 1 | 500 | 1000

**SESAM: 194258600**

折り畳みプレート タイプ 2 L = 600 mm; 0,18 kg

Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg


ピース・Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 194258500**

折り畳みプレート タイプ 2 L = 500mm; 0,15 kg

Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

ピース・Pieces: 1 | 40 | -

**SESAM: 192425255**

ルーフボウ TIR タイプP/N、SB2550mm; 4,3 kg


Roofstick TIR-pin mounted; 4,3 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 192280255**


ルーフボウ、タイプSS、XL、SB2550mm; 7 kg
Screwed roofstick, SB:2550mm; 7 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 192282550**

ルーフボウ、タイプP、SB2550mm; 4,4 kg
Pressed roofstick; 4,4 kg

ピース・Pieces: 1 | 250 | -

**SESAM: 191148802**


組立済ローラーキャリッジ; 0,717 kg
Assembled bracket; 0,717 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 190258801**

溝付きスタンダードキャリッジ; 0,583 kg
Unassembled Bracket; 0,583 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 120260001**

ガイドローラー シングル M6x30、プラスチック; 0,04 kg

Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 600 | -

**SESAM: 120260002**

ガイドローラー 短縮、プラスチック; 0,04 kg

Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg


ピース ・ Pieces: 1 | 700 | -

**SESAM: 8717**

ボルト Tensilock M6x16 10.9 仰角; 0,006 kg

*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg*

ピース ・ Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 180412185**

チューブ St 30x30x1.5 L=2185 孔=2060; 3,9 kg

Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,9 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 210282550**

エンドキャリッジ L=100 SB:2550; 20 kg

Moving part; 20 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205288808**

組立済エンドキャリッジ 左 L=100; 5,6 kg

Endbracket, left; 5,6 kg


ピース・Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 205288809**

組立済エンドキャリッジ 右 L=100; 5,6 kg

Endbracket right; 5,6 kg


ピース・Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 205252550**

チューブ 30x30x2 L:2278 パンチ加工: 2208 5xd7; 3,8 kg

Steel tube, drilled, 30x30x2mm SB:2550mm; 3,8 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 8790**

プルワイヤーロープ d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 151250001**

Monobolt 6.4x23x7 クランプスリーブ 2.0 - 9.5 St Zn; 0,01 kg

Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 211110001**

ロックスプリング L=153; 0,26 kg

Locking pin L=153mm; 0,26 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 8755**

安全ワッシャ 10; 0,306 kg

Safety washer 10; 0,306 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 120250002**

ローラー 短縮 ベアリング M6x23.5 m. 1x609zz; 0,03 kg

Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg


ピース · Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 160250005**

中間スリーブ d15xd6.3 L=39mm プラスチック; 0,008 kg

Innerbush L=39mm; 0,008 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160250002**

中間スリーブ d15xd6.3 L=15mm プラスチック; 0,01 kg

Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -


**SESAM: 205258100**

エッジ付きヒンジアーム L=100 2x600; 1,826 kg

Hinge lip=100mm, with edge; 1,826 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components




SESAM: 205118806

ヒンジプレート L=100; 1,23 kg

Hinge, lip=100mm; 1,23 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205251400

補強 L=100; 0,4 kg

Support for hinge; 0,4 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 130250600

ガス圧スプリング 600 N ストローク +/-40mm CC:157mm; 0,096 kg

Gasspring 600N; 0,096 kg

ピース・Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 160250001

中間スリーブ d15xd6.3 L=10mm プラスチック; 0,01 kg

Innerbush L=10mm; 0,01 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 140250001**

六角レンチ M6x90、DIN912、取付角8.8、Zn; 0,021 kg

Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 8752**

圧縮スプリング d19x2.25 L60; 0,018 kg

Gasspring d19x2.25 L60; 0,018 kg

ピース · Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 120250007**

ダブルローラー M8x28; 0,056 kg

Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg

ピース · Pieces: 1 | 450 | -


**SESAM: 200282550**

ガントリービーム 120x40 t3 SB:2550; 19,2 kg

Box beam 120x40mm; 19,2 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components



SESAM: 4038061360

ワイヤーロープ 6720mm (フォーク/フォーク) 4ロープ フロント スチールローラーキャリッジ; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg

ピース・Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 235110004

アクセサリセット Combiliner 2002 EC4; 1,5 kg

Accessory kit Combi; 1,5 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205258314

アルミキャリア保護プレート タイプ2002; 0,097 kg

Stainless steel protection plate for alu rails; 0,097 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235250021

ロープ収納固定セット; 0,159 kg

Fixation materials rope clamp plate; 0,159 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 235250006**

アセンブリキット ルーフ防水シート; 0,224 kg

Fixation materials roof canopy; 0,224 kg


ピース・Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 8820**

テンションチェーン L=500mm スナップフック2個付き; 0,103 kg

Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235250009**

アセンブリキット 固定 ルーフボウ; 0,143 kg

Fixation materials retaining wedges; 0,143 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 280258850**

ストッパ付き幅広クロージャ; 0,312 kg

Retaining wedge with stop; 0,312 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 235280004**

アクセサリ Mix2002 EC4 セット; 1,334 kg

Accessory kit Multiliner Mix; 1,334 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 280288860**

ストッパ付き幅広クロージャ; 0,293 kg

Retaining wedge with stop; 0,293 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 242252250**

防水シートローラー Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 250110025**

支柱キャリッジ Combi; 1,04 kg

Pillar bracket combi; 1,04 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 250280035**

固定具付きアルミ 支柱キャリッジ Mix/Flat; 1,14 kg

Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 243250300**

リップ付きPVCシーリング L=9m ブラック; 8 kg

Rubber pelmet 9m black; 8 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | -

**SESAM: 243250301**

リップ付きPVCシーリング L=14m ブラック; 13,2 kg

Rubber pelmet 14m black; 13,2 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 243250302**

リップ付きPVCシーリング L=28m ブラック; 25,8 kg

Rubber pelmet 28m black; 25,8 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 243250310**

リップ付きPVCシーリング L=9m グレー; 7,2 kg

Rubber pelmet 9m grey; 7,2 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 243250311**

リップ付きPVCシーリング L=14m グレー; 12,8 kg

Rubber pelmet 14m grey; 12,8 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220112010**

アセンブリキット Combi; 0,75 kg

Mounting kit Combi; 0,75 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220252001**

アセンブリプレート 200x80/6 長孔; 0,9 kg


Mounting plate, short, 200x80x8mm; 0,9 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 220252002**


アセンブリプレート 320x80/6 長孔; 1,515 kg
Mounting plate, long, 320x80x8mm; 1,515 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220252000**


スレッドプレート 3xM10; 0,242 kg
Mounting bar 190x25x8mm, with 3 bolts M10; 0,242 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250025**

ねじ M10x40; 0,036 kg
Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220330010**

アセンブリキット Mix/Flat; 5 kg
Mounting Kit Mix/Flat; 5 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components



SESAM: 220252003

クランププレート 3xM10; 0,482 kg

Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 400000801

ワイヤーロープ、code XL

Cables, code XL

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 192280255

ルーフボウ、タイプSS、XL、SB2550mm; 7 kg

Screwed roofstick, SB:2550mm; 7 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 191288808

組立済ローラーキャリッジ、タイプXL; 1,158 kg


Assembled Bracket code XL; 1,158 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 8562**

スチールチューブ 30x30x1.5 L:2185 (2070); 2,754 kg
Steel tube 30x30x1,5 Lg=2185mm (2070); 2,754 kg

ピース・Pieces: 1 | 169 | -

**SESAM: 140250014**


ねじ M8x40、DIN931、取付角8.8、Zn; 0,018 kg
Bolt M8x40 DIN 931; 0,018 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 500280501**

アセンブリキット ロープXLタイプ2; 5 kg
Mounting kit, code XL; 5 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220252004**

クランププレート 5xM10; 0,848 kg
Mounting bar code XL; 0,848 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components



SESAM: 140250005

丸頭 M10x30 ISO 7380 Zn 10.9; 0,02 kg

Bolt M10x30; 0,02 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 202281255

ガントリービーム タイプC SB:2550; 20 kg

Box beam, code XL; 20 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 209282550

ガントリービーム 前 SB:2550; 27 kg

Front header, SW 2550mm; 27 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235110005

アクセサリセット Combiliner 2002 EC5; 3 kg

Accessory kit EC5; 3 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 235280005**

アクセサリセット Mix2002 EC5; 0,75 kg

Accessory kit EC5; 0,75 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235250011**

折り畳み式スプリングシステム クロージャ用セット 右; 0,42 kg

Kit locking collapsible hinge right; 0,42 kg

ピース・Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 235250010**

折り畳み式スプリングシステム クロージャ用セット 左; 0,417 kg

Kit locking collapsible hinge left; 0,417 kg

ピース・Pieces: 1 | 10 | -



CS-MULTILINER

その他の情報およびヘルプ・ **Further information and help**

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.



www.EdschaTS.com


概要 · Overview



プロフィール · Profiles


Flatliner · Flatliner 2550mm Standard

Profil · Profile
Alu-Träger · Aluminum beam




Kammer zur Aufnahme von Verstärkungsrohren
Chamber for reinforcement tubes

Verdeckaufbau · Roof Structure



コンポーネント合計・Total components




SESAM: 194258600

折り畳みプレート タイプ 2 L = 600 mm; 0,18 kg

Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg

ピース・Pieces: 1 | 500 | -




SESAM: 194258500

折り畳みプレート タイプ 2 L = 500mm; 0,15 kg

Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

ピース・Pieces: 1 | 40 | -



SESAM: 194258400

折り畳みプレート タイプ 2 L = 400 mm; 0,116 kg

Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,116 kg

ピース・Pieces: 1 | 40 | -



SESAM: 192330255

ルーフボウ、Flat タイプP、SB2550mm; 4,5 kg

Pressed roofstick; 4,5 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 192332550**

ねじ込みルーフボウ SB:2550mm; 4 kg

Screwed roofsticks, SB:2550mm; 4 kg


ピース・Pieces: 1 | 250 | -

**SESAM: 191333000**

取付済ローラーキャリッジ; 0,945 kg

Assembled bracket; 0,945 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 120260001**

ガイドローラー シングル M6x30、プラスチック; 0,04 kg

Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg

ピース・Pieces: 1 | 600 | -

**SESAM: 120260002**

ガイドローラー 短縮、プラスチック; 0,04 kg


Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg

ピース・Pieces: 1 | 700 | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 8717**


ボルト Tensilock M6x16 10.9 仰角; 0,006 kg
*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg*

ピース・Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 210332550**


エンドキャリッジ L=53 SB:2550; 20 kg
Moving part, with lip 53mm; 20 kg

ピース・Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 205332550**


未組立エンドキャリッジ SB:2550; 16,8 kg
Moving part, unassambled SB:2550mm; 16,8 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205330060**


ヒンジアーム付き折り畳み式ヒンジ L=53; 3,084 kg
Assembled hinge L=53; 3,084 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 140258718**


ダブルローラーM8x12用Tensilockボルト; 0,012 kg
Tensilock bolt for double bearing M8x12; 0,012 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 280330030**


シュートボルト付きロック; 1 kg
Shootbolt locking; 1 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 151250001**


Monobolt 6.4x23x7 クランプスリーブ 2.0 - 9.5 St Zn; 0,01 kg
Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 120250002**


ローラー 短縮 ベアリング M6x23.5 m. 1x609zz; 0,03 kg
Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg

ピース・Pieces: 1 | 500 | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 120250007**


ダブルローラー M8x28; 0,056 kg
Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg

ピース・Pieces: 1 | 450 | -

**SESAM: 8738001**


SESAMロゴ付きプルストリップ PP; 0,022 kg
Pull-eye with rope; 0,022 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205258053**


エッジ付きヒンジアーム L=53 2x600N; 1,69 kg
Hinge L=53mm, with edge; 1,69 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160250005**

中間スリーブ d15xd6.3 L=39mm プラスチック; 0,008 kg
Innerbush L=39mm; 0,008 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 205330050**

折り畳み式ヒンジホルダー; 1,19 kg

Holding for hinge; 1,19 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250002**

ねじ M6x100、DIN912、取付角8.8、Zn; 0,024 kg

Bolt M6x100 Din912; 0,024 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160250002**

中間スリーブ d15xd6.3 L=15mm プラスチック; 0,01 kg

Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 130250600**

ガス圧スプリング 600 N ストローク +/-40mm CC:157mm; 0,096 kg

Gasspring 600N; 0,096 kg


ピース · Pieces: 1 | 100 | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 160250001**

中間スリーブ d15xd6.3 L=10mm プラスチック; 0,01 kg

Innerbush L=10mm; 0,01 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250001**

六角レンチ M6x90、DIN912、取付角8.8、Zn; 0,021 kg

Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 203332550**


ガントリービーム 80x40T3 SB:2550; 14,6 kg

Box beam 130mm; 14,6 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4038061360**ワイヤーロープ 6720mm(フォーク/フォーク)4ロープ フロント スチールロー
ラーキャリッジ; 1,357 kgRope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357
kg


ピース · Pieces: 1 | 100 | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 235330020**

アクセサリ EC4 セット; 3,5 kg

Accessory Kit; 3,5 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 280330024**

クロージャストッパ、右; 0,55 kg

Retaining wedge right; 0,55 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 280330025**

クロージャストッパ、左; 0,55 kg

Retaining wedge left; 0,55 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 8820**

テンションチェーン L=500mm スナップフック2個付き; 0,103 kg

Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 235250006**

アセンブリキット ルーフ防水シート; 0,224 kg

Fixation materials roof canopy; 0,224 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 170250004**

ワッシャ M8 スチール DIN 126 Zn; 0,01 kg

Washer M8 steel DIN 126 Zn; 0,01 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 242252250**

防水シートローラー Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 250280035**

固定具付きアルミ 支柱キャリッジ Mix/Flat; 1,14 kg

Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 243250200**

プロファイルシーリング; 22,8 kg

Rubber pelmet; 22,8 kg


ピース・Pieces: 1 | 20 | -

**SESAM: 220330010**

アセンブリキット Mix/Flat; 5 kg

Mounting Kit Mix/Flat; 5 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220252001**

アセンブリプレート 200x80/6 長孔; 0,9 kg

Mounting plate, short, 200x80x8mm; 0,9 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220252002**

アセンブリプレート 320x80/6 長孔; 1,515 kg

Mounting plate, long, 320x80x8mm; 1,515 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 220252003**

クランププレート 3xM10; 0,482 kg

Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250025**

ねじ M10x40; 0,036 kg

Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



CS-FLATLINER I

その他の情報およびヘルプ・ **Further information and help**

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com



概要 · Overview




プロフィール · Profiles

Flatliner · Flatliner 2550mm Standard


Profil · Profile

Alu-Träger · Aluminum beam




Kammer zur Aufnahme von Verstärkungsrohren
Chamber for reinforcement tubes

Verdeckaufbau · Roof Structure



コンポーネント合計・Total components




SESAM: 194258700

折り畳みプレート タイプ 2 L = 700mm; 0,214 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,214 kg

ピース・Pieces: 1 | 500 | 1000




SESAM: 194258600

折り畳みプレート タイプ 2 L = 600 mm; 0,18 kg

Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg

ピース・Pieces: 1 | 500 | -




SESAM: 194258500

折り畳みプレート タイプ 2 L = 500mm; 0,15 kg

Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

ピース・Pieces: 1 | 40 | -



SESAM: 194258400

折り畳みプレート タイプ 2 L = 400 mm; 0,116 kg

Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,116 kg


ピース・Pieces: 1 | 40 | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 192332550**

ねじ込みルーフボウ SB:2550mm; 4 kg

Screwed roofsticks, SB:2550mm; 4 kg


ピース ・ Pieces: 1 | 250 | -

**SESAM: 210332550**

エンドキャリッジ L=53 SB:2550; 20 kg

Moving part, with lip 53mm; 20 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 203332550**

ガントリービーム 80x40T3 SB:2550; 14,6 kg

Box beam 130mm; 14,6 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -


**SESAM: 38062430**

タイロッド; 3,2 kg

Tie rod; 3,2 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 10 | 125

コンポーネント合計・Total components




SESAM: 235330020

アクセサリ EC4 セット; 3,5 kg

Accessory Kit; 3,5 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 220330010

アセンブリキット Mix/Flat; 5 kg

Mounting Kit Mix/Flat; 5 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 242252250

防水シートローラー Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

ピース・Pieces: 1 | 500 |



SESAM: 250280035

固定具付きアルミ 支柱キャリッジ Mix/Flat; 1,14 kg

Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 250250003**

支柱キャリッジ用アセンブリプレート; 1,72 kg

Mounting plate for pillar bracket; 1,72 kg


ピース ・ Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 243250200**

プロファイルシーリング; 22,8 kg

Rubber pelmet; 22,8 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 20 | -

**SESAM: 235250010**

折り畳み式スプリングシステム クロージャ用セット 左; 0,417 kg

Kit locking collapsible hinge left; 0,417 kg


ピース ・ Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 235250011**

折り畳み式スプリングシステム クロージャ用セット 右; 0,42 kg

Kit locking collapsible hinge right; 0,42 kg


ピース ・ Pieces: 1 | 10 | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 191333000**

取付済ローラーキャリッジ; 0,945 kg

Assembled bracket; 0,945 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 120260001**

ガイドローラー シングル M6x30、プラスチック; 0,04 kg

Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg

ピース・Pieces: 1 | 600 | -

**SESAM: 120260002**

ガイドローラー 短縮、プラスチック; 0,04 kg

Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg


ピース・Pieces: 1 | 700 | -

**SESAM: 8717**

ボルト Tensilock M6x16 10.9 仰角; 0,006 kg


*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg*

ピース・Pieces: 1 | 500 | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 120250002**


ローラー 短縮 ベアリング M6x23.5 m. 1x609zz; 0,03 kg
Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 120250007**


ダブルローラー M8x28; 0,056 kg
Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 450 | -

**SESAM: 130250600**

ガス圧スプリング 600 N ストローク +/-40mm CC:157mm; 0,096 kg
Gasspring 600N; 0,096 kg


ピース ・ Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 8820**

テンションチェーン L=500mm スナップフック2個付き; 0,103 kg
Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components




SESAM: 220252003

クランププレート 3xM10; 0,482 kg

Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 140250025

ねじ M10x40; 0,036 kg

Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

その他の情報およびヘルプ **· Further information and help**




インストラクション **· Manual**

取扱説明書 CS-FLATLINER II, 27言語
User Manual CS-FLATLINER II, 27 languages



インストラクション **· Manual**

組立手順書 CS-FLATLINER II, ドイツ語-英語
Assembly Instructions CS-FLATLINER II, german-english



インストラクション **· Manual**

リペアマニュアル CS-FLATLINER II, ドイツ語-英語
Repairing Instructions CS-FLATLINER II, german-english

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.


www.EdschaTS.com




概要・Overview



プロフィール・Profiles



コンポーネント合計・Total components




SESAM: 194258700

折り畳みプレート タイプ 2 L = 700mm; 0,214 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,214 kg

ピース・Pieces: 1 | 500 | 1000




SESAM: 194258600

折り畳みプレート タイプ 2 L = 600 mm; 0,18 kg

Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg

ピース・Pieces: 1 | 500 |




SESAM: 194258500

折り畳みプレート タイプ 2 L = 500mm; 0,15 kg

Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

ピース・Pieces: 1 | 40 |




SESAM: 194258400

折り畳みプレート タイプ 2 L = 400 mm; 0,116 kg

Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,116 kg

ピース・Pieces: 1 | 40 |


コンポーネント合計・Total components



SESAM: 192142550

組立済ルーフボウ、B2550m; 4,5 kg
Screwed roofstick, SB:2550mm; 4,5 kg


ピース・Pieces: 1 | |



SESAM: 191148802

組立済ローラーキャリッジ; 0,717 kg
Assembled bracket; 0,717 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 120140001

キャリッジ用センタリングローラー; 0,082 kg
Synthetic roller M6x30 plastic; 0,082 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 140258718

ダブルローラーM8x12用Tensilockボルト; 0,012 kg
Tensilock bolt for double bearing M8x12; 0,012 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 8563**


スチールチューブ 30x30x1.5 L:2185 (2080); 3,01 kg
Steel tube 30x30x1,5 Lg=2185mm (2080); 3,01 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 210142550**


エンドキャリッジ L=35 SB:2550; 20 kg
Moving part SB:2550mm; 20 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205148808**


取付済エンドキャリッジ 左 L=35; 5,13 kg
Endbracket, left; 5,13 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205148809**

取付済エンドキャリッジ 右 L=35; 5,13 kg
Endbracket right; 5,13 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 8790**

プルワイヤーロープ d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 151250001**

Monobolt 6.4x23x7 クランプスリーブ 2.0 - 9.5 St Zn; 0,01 kg

Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 8758**

ロッキングピン L= 190 mm; 0,354 kg

Locking pin L=190mm; 0,354 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 8752**

圧縮スプリング d19x2.25 L60; 0,018 kg


Gasspring d19x2.25 L60; 0,018 kg

ピース · Pieces: 1 | 100 | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 8755**


安全ワッシャ 10; 0,306 kg
Safety washer 10; 0,306 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160250005**


中間スリーブ d15xd6.3 L=39mm プラスチック; 0,008 kg
Innerbush L=39mm; 0,008 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160250002**


中間スリーブ d15xd6.3 L=15mm プラスチック; 0,01 kg
Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 130250600**

ガス圧スプリング 600 N ストローク +/-40mm CC:157mm; 0,096 kg
Gasspring 600N; 0,096 kg


ピース・Pieces: 1 | 100 | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 160250001**

中間スリーブ d15xd6.3 L=10mm プラスチック; 0,01 kg

Innerbush L=10mm; 0,01 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250001**

六角レンチ M6x90、DIN912、取付角8.8、Zn; 0,021 kg

Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 199142550**

ガントリービーム 30x30 タイプ3 Megal.SB:2550; 4 kg

Box beam 30x30mm; 4 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4038061360**

ワイヤーロープ 6720mm (フォーク/フォーク) 4ロープ フロント スチールローラーキャリッジ; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg


ピース・Pieces: 1 | 100 | -

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 280140020**

クロージャストップ 左前、Mega; 0,35 kg

Locking front, left; 0,35 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 280140025**

クロージャストップ 右前、Mega; 0,35 kg

Locking front, right; 0,35 kg


ピース ・ Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 280140030**

クロージャストップ 左後、Mega; 0,684 kg

Locking+mounting rail rear, left; 0,684 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -


**SESAM: 152250002**

丸頭リベット Alu/ST d4.8x14DIN7337 A Zn; 0,01 kg

Rivet; 0,01 kg

ピース ・ Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components



SESAM: 8820

テンションチェーン L=500mm スナップフック2個付き; 0,103 kg

Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 220147255

ボウ前 Megaliner SB:2550; 6 kg

Front sleeve; 6 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235148294

セット 支柱ホルダー Megaliner、左; 1 kg

Kit pillar holder, left; 1 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 235148295

セット 支柱ホルダー Megaliner、右; 1 kg

Kit pillar holder, right; 1 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 1013178**

Hemlok スチール d6.4 クランプスリーブ 6.8 - 8.8 L=19; 0,01 kg

Monobolt; 0,01 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -



CS-MEGALINER

その他の情報およびヘルプ・ **Further information and help**

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.


www.EdschaTS.com



概要・Overview



プロフィール・Profiles



コンポーネント合計・Total components



SESAM: 192422552

ボウ-VG / 2550 mm; 4,33 kg

Roofstick / 2550 mm; 4,33 kg

ピース・Pieces: 1 | 100 | 500



SESAM: 192422556

ボウ-DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

Roofstick DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

ピース・Pieces: 1 | 100 | 500




SESAM: 192422590

ねじ込みボウ / 2550 mm; 4,33 kg

Bow screwed / 2550 mm; 4,33 kg

ピース・Pieces: 1 | 100 |




SESAM: 194258650

折り畳みプレート タイプ 2 L=650mm; 0,19 kg

Folding plate Type 2 L=650mm; 0,19 kg

ピース・Pieces: 1 | 500 | 1000

コンポーネント合計・Total components




SESAM: 194258700

折り畳みプレート タイプ 2 L = 700mm; 0,214 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,214 kg

ピース・Pieces: 1 | 500 | 1000



SESAM: 210422558

エンドキャリッジ BG /2550 mm; 18,25 kg

End carriage 2550 mm; 18,25 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | 25




SESAM: 210422350

エンドキャリッジ Small; 7,42 kg

End carriage Small; 7,42 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 69000690

ガントリービーム-BG-130; 15,591 kg

Gantry beam-BG-130; 15,591 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | 25


コンポーネント合計・Total components



SESAM: 69014290

ガントリービーム 調節可; 15,282 kg
Gantry beam adaptable; 15,282 kg


ピース・Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 69001370

ガントリービーム-BG-190; 18,595 kg
Gantry beam 190; 18,595 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 69014320

エンドボウ 調節可; 5,509 kg
End bow adaptable; 5,509 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | 25




SESAM: 38062430

タイロッド; 3,2 kg
Tie rod; 3,2 kg

ピース・Pieces: 1 | 10 | 125

コンポーネント合計・Total components



SESAM: 235420001

アクセサリセット; 0,7 kg

Accessory kit; 0,7 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | 25




SESAM: 192422556

ボウ-DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

Roofstick DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

ピース・Pieces: 1 | 100 | 500



SESAM: 210429261

エンドキャリッジ-BG-DB / 2550 mm; 25,892 kg

End carriage BG 2550 mm; 25,892 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 192422568

XL-センターボウ-VG / 2550 mm; 5,133 kg

XL-central bow - VG / 2550 mm; 5,133 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | 25

コンポーネント合計・Total components



SESAM: 38083060

ワイヤーロープ BG (F/F) 7030 mm*; 1,114 kg

Wire cable BG (G/G) 7030 mm*; 1,114 kg

ピース・Pieces: 1 | 10 | 50




SESAM: 38083050

ワイヤーロープ BG (E/F) 6990 mm*; 1,094 kg

Wire cable BG (A/G) 6990 mm*; 1,094 kg

ピース・Pieces: 1 | 10 | 50




SESAM: 4038061360

ワイヤーロープ 6720mm (フォーク/フォーク) 4ロープ フロント スチールローラーキャリッジ; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg

ピース・Pieces: 1 | 100 | -



SESAM: 69003360

リベット付きホルダー BG XL 前; 0,01 kg

Mounting BG XL front w. rivet; 0,01 kg


ピース・Pieces: 1 | 5 | 25

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 192422569**

XL-センターボウ-DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

XL-central bow - DB / 2550 mm; 5,26 kg


ピース ・ Pieces: 1 | 5 | 25

**SESAM: 69004100**

TIRパッケージ; 1 kg

TIR-Paket; 1 kg


ピース ・ Pieces: 1 | 5 | 25

**SESAM: 192422300**

ねじ込み固定ルーフボウ - BG 2550 mm; 4,428 kg

Fix roof bow screwed - BG 2550 mm; 4,428 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 69014360**

エンドボウ用ブラケット; 0,143 kg

Bracket for end-bow; 0,143 kg

ピース ・ Pieces: 1 | 10 | -

コンポーネント合計・Total components




SESAM: 4069003200

ガイドセット ガントリービーム; 0,148 kg

Guide set gantry beam; 0,148 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4038068710

安全ロープセット; 0,3 kg

Safety rope set; 0,3 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4110080300

ブラインドリベット 5.0 x 12.0 AL (1000個); 2 kg

Blind rivet 5 x 12 AL (1000 pcs.); 2 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4101040200

ワッシャ PVC (100個); 0,21 kg

Washer PVC (100 pcs.); 0,21 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 4101005194**

ブラインドリベット 5 x 10 (1500個); 6 kg

Blind rivet 5 x 10 (1500 pcs.); 6 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4038069720**VDI ロープ \varnothing 8mm用スプリングロックピン; 0,05 kg*Folding spring bolt for VDI ropes \varnothing 8 mm; 0,05 kg*


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069003210**

ガイドセット ガントリービーム XL; 0,158 kg

Guide set gantry beam XL; 0,158 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069004760**

ガススプリング SL3°付きリフトアーム修理キット; 1,02 kg


Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring SL3°; 1,02 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 4069004770**

ローラー ELW SL3°修理キット; 0,146 kg
Rep.-KIT roller endcarrier SL3°; 0,146 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4087380009**


プルストリップ; 0,01 kg
Pull strip; 0,01 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069004780**

ローラー ローラーキャリア SL3°修理キット; 0,101 kg
Rep.-KIT roller f. roller-carrier SL3°; 0,101 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235415400**

バルクヘッドに取り付けるケーブルセット; 0,25 kg
Cable kit for attachment to the fronthead; 0,25 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components



SESAM: 4069004790

Slim.前後+ ロック SL3°ランプセット; 1,174 kg
Ramp-KIT and locking SL3°; 1,174 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069004800

摩耗プレートセット SL3°; 0,028 kg
Wearplate KIT SL3°; 0,028 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069007280

XLホルダー 修理キット; 0,3 kg
Rep.-KIT XL-holder; 0,3 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4169015430

ハットワッシャ 100x69015430; 0,8 kg
Tarp-washer (100x6901543); 0,8 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



CS-SLIMLINER II

その他の情報およびヘルプ・ *Further information and help*



インストラクション・Manual

取扱説明書 CS-SLIMLINER II, 27言語

User Manual CS-SLIMLINER II, 27 languages



インストラクション・Manual

組立手順書 CS-SLIMLINER II, ドイツ語-英語

Assembly Instructions CS-SLIMLINER II, german-english



インストラクション・Manual

リペアマニュアル CS-SLIMLINER II, ドイツ語-英語


Repairing Instructions CS-SLIMLINER II, german-english

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com



概要 · Overview**プロフィール · Profiles**


コンポーネント合計・Total components



SESAM: 210420560

組立キット Tailwing Slimliner (400-900mm); 40,142 kg
Construction kit TailWing Slimliner (400-900mm); 40,142 kg


ピース・Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 210420570

組立キット Tailwing Slimliner (901-1200mm); 40,187 kg
Construction kit TailWing Slimliner (901-1200mm); 40,187 kg

ピース・Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 4069006540

接続サポート Tailwing; 1,297 kg
Connection support Tailwing; 1,297 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069006800

ブラシシーリング 110mm Tailwing; 0,1 kg
Brush seal 110mm Tailwing; 0,1 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計・Total components**SESAM: 4069007280**

XLホルダー 修理キット; 0,3 kg

Rep.-KIT XL-holder; 0,3 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069007860**

端部プロファイルセット TailWing; 5,682 kg

Ending profile kit TailWing; 5,682 kg


ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069007870**

シーリングキット Tailwing; 1,362 kg

Seal kit Tailwing; 1,362 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069007880**

固定キット TailWing; 0,1 kg

Connection kit Tailwing; 0,1 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components

Abbildung ähnlich · Picture similar

**SESAM: 4069007900**

修理キット ガススプリングTailWing 400-700/400-900; 0,5 kg

Rep-kit gasspr. TailWing 400-700/400-900; 0,5 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

Abbildung ähnlich · Picture similar


**SESAM: 4069007910**

修理キット ガス圧ダンパー (TailWing 901-1200); 0,8 kg

Repair set for gas pressure absorbers (TailWing 901-1200); 0,8 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

Abbildung ähnlich · Picture similar


**SESAM: 205420990**

プルベルト TailWing Sesam; 0,06 kg

Pull belt TailWing Sesam; 0,06 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

Abbildung ähnlich · Picture similar

**SESAM: 210420550**

組立キット エンドキャリッジ Slimliner; 20,427 kg

Construction kit end carriage Slimliner; 20,427 kg


ピース · Pieces: 1 | 5 | 25

コンポーネント合計 ・ Total components**SESAM: 4069003180**

ロッキングセット AB 2550; 0,294 kg

Locking set AB 2550; 0,294 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4038072780**

修理キット 内ねじM6付きローラー; 0,028 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,028 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069000730**

スライドピースセット プラスチック; 0,024 kg

Sliding piece set plastic; 0,024 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069001780**

ウェッジセット CS-H; 0,017 kg

Chock kit CS-H; 0,017 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -



TailWing

コンポーネント合計・**Total components**



SESAM: 4087380009

プルストリップ; 0,01 kg

Pull strip; 0,01 kg

ピース・Pieces: 1 | - | -



TailWing

その他の情報およびヘルプ・ *Further information and help*

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.



www.EdschaTS.com



European Trailer Systems GmbH
Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany
Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · E-mail: marketing@EdschaTS.com
www.EdschaTS.com

Member of VBG GROUP

